

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

Nápojové skleničky zn. DIDDLE Glasses,

opatřené vnějším barevným dekorem s motivy myšáků na různobarevných podkladech, dle dále uvedené specifikace

Výrobce: Depesche Vertrieb GmbH, Co KG, Geesthacht (Německo)

Distributor: New Wave 2002, a.s., Vodičkova 20, 110 00 Praha 1, IČ 26758679

Art. Nr. 040388.006 - nápojové sklenice s dekorem myšáka na oranžovém podkladu, velikost sklenice 14,2 cm

Art. Nr. 040352.006 - nápojové sklenice s dekorem myšáka na modrém a zeleném podkladu, velikost sklenice 13 cm

Art. Nr. 0352.001 - nápojové sklenice s dekorem myšáka na zeleno-oranžovém podkladu, velikost sklenice 13 cm

Odůvodnění: při výkonu státního zdravotního dozoru prováděného orgány ochrany veřejného zdraví v provozovně firmy New Wave 2002 a.s. na adrese Závodu míru 166/66, Karlovy Vary, na základě oznámení výskytu nebezpečného výrobku prostřednictvím systému rychlého varování RASFF a na základě následných chemických rozborů bylo zjištěno, že na trhu ČR se vyskytují uvedené nebezpečné výrobky. Barevné dekory zasahují až do prostoru ústního okraje, tj. 2 cm od horního okraje skleničky, který při pití přichází do styku s ústy spotřebitele. Z tohoto dekoru se uvolňují těžké kovy: olovo a kadmium v množství převyšujícím povolený hygienický limit pro kadmium a olovo dokonce až 25krát. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití tyto kovy ulpívají na rtech a následně mohou být společně s nápojem konzumovány.

Distributor firma New Wave 2002 a.s., Vodičkova 20, Praha 1, distribuovala tyto výrobky do obchodní sítě ČR.

Upozornění: Distributor těchto výrobků je podle § 5 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, povinen uvedené výrobky okamžitě stáhnout z trhu.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitele, že distributor je podle § 5 odst.7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět uvedenému dovozci nebo distributorovi na jejich náklady.

Toto stanovení je uveřejněno také na úředních deskách všech krajských hygienických stanic včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy a na jejich územních pracovištích.



MUDr. Michael Vít, Ph.D.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR



Vyvěšeno na úřední desku dne: **4.7.2006**
Svěšeno z úřední desky dne: