

Klíšťová encefalitida ve Zlínském kraji

K 31. 7. 2017 evidujeme ve Zlínském kraji celkem 11 případů onemocnění klíšťovou encefalitidou. 8 případů bylo diagnostikováno v okrese Zlín, 2 případy na Vsetínsku a 1 na Uherskohradištsku. Z celkového počtu 11 nemocných došlo v 1 případě k úmrtí při závažném poškození centrální nervové soustavy.

Všichni nemocní se nakazili ve Zlínském kraji. Mezi lokality, kde opakovaně registrujeme i v minulosti případy onemocnění klíšťovou encefalitidou, patří Luhačovicko, Košíky na Uherskohradištsku, Liptál a Huslenky, okolí řeky Moravy a oblast Vizovických vrchů.

Nejúčinnější ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Očkování je možné absolvovat v průběhu celého roku.

Nespecificky se lze proti přisátí klíštěte, a tím i proti dalším nemocem, chránit používáním kvalitních repelentních přípravků a nošením vhodného oděvu (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice a uzavřená obuv) při pobytu v přírodě. Po návratu domů je vhodné ihned provést prohlídku těla, a při nález klíštěte je ihned odstranit a ranku vydezinfikovat, aby se riziko přenosu infekce snížilo na minimum. Prohlídku těla je pak vhodné ještě zopakovat druhý den. U dětí prohlížíme i vlasatou část hlavy. Je vhodné se vyhýbat travnatým neposečeným plochám, či nízkým remízům v okolí lesů.

Aktivitu klíšťat je možné sledovat na <http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klisat>.

