




(ilustrační foto)

Tisková zpráva o činnosti protiepidemického odboru za 2. pololetí roku 2022

Státní zdravotní dozor

Přehled plnění kontrolní plánu za 2. pololetí 2022

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol
zdravotnická zařízení a sociální služby	221
vlažkování klíšťat	0
podněty (výskyt hmyzu a hlodavců, hygienicky neudržované byty, nedostatky v zařízeních poskytujících zdravotní péči apod.)	25
vyšetření legionel v teplých vodách lůžkových zdravotnických zařízení	23

Přehled hlášených onemocnění za 2. pololetí 2022

Počet hlášených infekčních onemocnění	3 533
Počet hlášených případů COVID-19 onemocnění	114 296
Počet rozhodnutí vydaných v ohnisku nákazy	101

Středoevropská klíšťová meningoencefalitida (A84.1)

Měsíc	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Počet nemocných	18	7	5	7	9	0	46

Ve Zlínském kraji má onemocnění klíšťovou encefalitidou stoupající trend.

Oblasti Zlínského kraje s výskytem onemocnění:

Okres Vsetín: Ústí u Vsetína, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Vsetín, Valašské Polanky, Liptál, Kateřinice, Růžďka, Oznice, Bystřička, Podlesí, Valašské Bystřice, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva, Jarcová.

Okres Zlín: Jaroslavice, Želechovice nad Dřevnicí, Šarovy, Luhačovice, Rokytnice, Návojná, Valašské Klobouky, Řetechov, Bratřejov, Zlín – Příluky, Lukov, Salaš, Zádveřice, Brumov – Bylnice

Okres Uherské Hradiště: Uherský Brod, Bojkovice, Komňa

Klíšťová encefalitida je akutní infekční onemocnění virového původu postihující centrální nervovou soustavu a projevující se horečkami, schváceností, úpornými bolestmi hlavy, zvracením a v těžších případech poruchami vědomí nebo obrnami končetin. Její původce je schopen nenávratně poškodit buňky centrálního nervového systému. Po prodělaném onemocnění mohou zůstat trvalé následky jako např. chronické bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrace, deprese, obrny končetin, trvalé snížení výkonnosti ve zvládání běžných i pracovních činností.

Proti klíšťové encefalitidě v současné době není dostupný specifický lék. Léčba je pouze symptomatická, která spočívá v podávání vitamínů, léků proti bolesti, případně léků proti otoku mozku. Jedinou možností, jak tomuto onemocnění předejít je očkování.

Chřipková epidemie v sezóně 2022/2023 ve Zlínském kraji


Ve Zlínském kraji jsme zaznamenali výrazný vzestup nemocnosti akutních respiračních onemocnění již v první polovině měsíce prosinec, kdy se ve 47. kalendářním týdnu roku 2022 zvedla nemocnost o 25,5 % oproti předchozímu týdnu, tj. z relativní nemocnosti 1 453 nemocných na 100 000 obyvatel až na hodnotu 1 823 nemocných osob na 100 000 obyvatel. V následujících dvou týdnech, před vánočními svátky, počty nemocných stoupaly až k hodnotám nemocností 2 462/100 000 obyvatel. Svátky přerušily šíření nákazy, a přesto v 1. kalendářním týdnu roku 2023 byla hlášena vysoká nemocnost. Z hlášení nemocnic i Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Praha byly detekovány na území Zlínského kraje i celé České republiky zpočátku respirační viry, a to rhinoviry, RS viry následovány výrazným nástupem chřipky A.

Preventivní dozor

V rámci preventivního dozoru bylo pracovníky oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD za 2. pololetí roku 2022 vydáno podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů **celkem 50 stanovisek k projektovým dokumentacím zdravotnických staveb**, dále **7 stanovisek k preventivní péči mimo zdravotnické zařízení** a bylo poskytnuto **355 konzultací** k provozním řádům a k projektovým dokumentacím zdravotnických staveb. Podle § 15 téhož zákona bylo vydáno **717 rozhodnutí k provozním řádům (zejména k doplňkům provozních řádů – pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče)**.


Výskyt běžných infekcí v čase

Graf 1: Výskyt onemocnění **virovou gastroenteritidou** v ZK v letech 2021, 2022 v porovnání s 5letým průměrem




(zdroj: KHS ZK)

Graf č. 2: Výskyt **salmonelózy** v ZK v letech 2021, 2022 v porovnání s 5letým průměrem




(zdroj: KHS ZK)

Graf 3: Výskyt **kampylobakterií** v ZK v letech 2021, 2022 v porovnání s 5letým průměrem



(zdroj: KHS ZK)

Graf 4: Výskyt **planých neštovic** v ZK v letech 2021, 2022 v porovnání s 5letým průměrem



(zdroj: KHS ZK)

Dne 24. 1. 2023

Zpracovala MUDr. Jana E. Hošková, ředitel protiepidemického odboru a kolektiv pracovníků