

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

KHSZL/22949/2024

Ve Zlíně dne 1. července 2024

Č.j.: KHSZL/19431/2024/4.8/HV/KM/ŽAJ-07

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky:**

**Jednorázové elektronické cigarety AROMA KING, 9000 PUFFS, objem 18 ml – 7 příchutí**

**Výrobce/země původu: Polsko**

**Popis:**

Jednorázová elektronická cigareta v jednotkovém balení – papírové krabičce s popisem v anglickém jazyce. Uvnitř krabičky je vložen uzavřený neprůhledný plastový sáček s potiskem „AROMA KING MARS 9000 PUFFS“; na zadní straně uvedeno: „AROMA KING, INGREDIENTS: Propylene Glycol, Vegetable Glycerin, Nicotine, Natural & Artificial Flavors. NOT FOR SALE TO MINORS. KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS; WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical“. Dále jsou zde vyobrazeny symboly nebezpečí s textem: „DANGER“, přeškrtnutý symbol kouřící těhotné ženy, 21+ v kruhu; autentičtáční nálepka s QR kódem, symbol recyklace, symbol přeškrtnuté popelnice, značka shody CE, UK/CA, RoHS. Na přední straně krabičky je uveden text: „AROMA KING;; 600 mAh BATTERY, 18 ml E-LIQUID, 1,2 Ω RESISTANCE; WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical“. Na boční straně krabičky je uveden text: „INGREDIENTS: Propylene Glycol, Vegetable Glycerin, Nicotine, Natural & Artificial Flavors. LICENCE NO.; INFORMATION – PLEASE READ CAREFULLY; UNDERAGE SALE PROHIBITED; KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS. THIS PRODUCT IS NOT FOR USE BY CHILDREN AND NON-SMOKERS. WARNING & PRECAUTIONS This product is not recommended for use by young people (Under the age of 21), and pregnant or breastfeeding women and those experiencing general ill health. Please read all of this information carefully before you being to use this product. Battery capacity: 600 mAh; Net weight: 79.2 g; Capacity: 18 ml; Resistance: 1.2 Ω; Shell material: PCTG; Mesh Coil; RGB Lighting; Manufacturer: Symetricus Sp. z o.o., Plac Wolności 4, 40-078 Katowice, Poland; info@symetricus.com; Distributor: Aroma King US LLC., 14919 Fondern Rd., Missouri City, TX 77489, USA; info@aroma-king.us, Aroma-King.us. Dále se na zadní straně krabičky nachází symboly nebezpečí s textem: „DANGER“, přeškrtnutý symbol kouřící těhotné ženy, 21+ v kruhu; autentičtáční nálepka s QR kódem s textem: „SCAN QR CODE TO Check Out OUR FULL RANGE!“; text: „WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical“. Na druhé boční straně krabičky je uveden text: „ATTENTION SCAN OR CODE TO VERIFY AUTHENTICITY“ s QR kódem a čárovým kódem; 9000 PUFFS; RGB LIGHTING; USB-C CHARGING; CREATED IN EUROPE; LOVED IN USA. Na zadní straně krabičky je uveden text: „MARS; 9000 PUFFS; AROMA KING; RGB LIGHTING; MESH COIL TECHNOLOGY“, je zde obrázek jednorázové cigarety s ufonem. Na horní straně krabičky je uveden text: „E-CIGARETTE DISPOSABLE“. Na spodní straně krabičky zobrazen symbol recyklace, symbol přeškrtnuté popelnice, značka shody CE, UK/CA.

Nalezeny jednorázové elektronické cigarety těchto příchutí:

Název	EAN	ICSMS CI	Nicotine salt
MIXED BERRIES	5905311251330	GEN 240626256780	5%
VIMTO	5905311241720	GEN 240626256784	2%
ICE POP	5905311241913	GEN 240626256790	2%
BLUELICIOUS ICE	5905311242711	GEN 240626256793	2%
GUMMY BEAR	5905311241773	GEN 240626256796	2%
GRAPE	5905311241795	GEN 240626256797	5%

**Odůvodnění:**

Bylo zjištěno, že u výše uvedených výrobků nebyly prokazatelně dodrženy požadavky:

- §12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve spojení s § 3 odst. 8 vyhlášky 37/2017 Sb., když objem tekuté náplně 18 ml v jednotkovém balení elektronické cigarety překračuje povolený limit 2 ml,
- §12h odst. 2 písm. b) zákona 110/1997 Sb., když na jednotkovém balení nebyl uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku; přírodní a umělé příchutě jsou bez další specifikace,
- §12h odst. 2 písm. d) zákona 110/1997 Sb., když není uvedeno množství nikotinu v dávce,
- §12h odst. 2 písm. g) zákona 110/1997 Sb., ve spojení s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb., když nebyly dodrženy požadavky na zdravotní varování,
- §12h odst. 3 písm. a-h zákona č. 110/1997 Sb., když jednotkové balení neobsahovalo příbalový leták,
- §12h odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/2017 Sb., když nebyla splněna oznamovací povinnost,
- §13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., když údaje dle § 12h odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., nejsou uvedeny v českém jazyce.

**Riziko** pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně 18 ml, zatímco maximální povolený limit objem náplně jednorázové elektronické cigarety je 2 ml. U tekutiny obsahující nikotin není uvedeno množství nikotinu ve výrobku v jednotkách mg/ml, rovněž není uveden obsah nikotinu v dávce/jednom potahu. Jednorázová elektronická cigareta tímto nesplňuje požadavky na předběžnou opatrnost stanovenou v § 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezující nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou. Riziko pro spotřebitele spočívá dále také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí úplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie), zdravotní varování není uvedeno v českém jazyce. Jednotkové balení elektronické cigarety neobsahuje příbalový leták s informacemi o návodu použití, informacemi o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Vyvěšeno na úřední desku dne: 1. 7. 2024

Svěšeno z úřední desky: 15. 7. 2024

**MUDr. Eva  
Sedláčková, Ph.D.** Digitálně podepsal MUDr.  
Eva Sedláčková, Ph.D.  
Datum: 2024.07.01  
08:47:09 +02'00'

ředitelka  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  
se sídlem ve Zlíně



