

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

V Ostravě dne 15. 10. 2024  
Č. j. KHSMS 66734/2024/FM/HV

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

**Jednorázová elektronická cigareta zn. Giren bar, NIC2%, 30 ml, 25000 puffs Pro, 600mAh, mesh coil, příchut' Blue Razz Ice, EAN 6965654902749**

**Výrobce/ země původu:** neuvedeno

**Popis výrobku:** jedná se o jednorázovou elektronickou cigaretu v jednotkovém balení – papírové krabičce. Uvnitř balení je vložen uzavřený plastový sáček, z jedné strany transparentní, z druhé strany neprůhledný s jednorázovou elektronickou cigaretou válcovitého tvaru v barevných variantách a s potiskem podle jednotlivých příchutí. Papírová krabička je rovněž v barevných variantách podle příchutí – na barevném pozadí vyobrazení elektronické cigarety v různých barvách s označením Giren bar a označení jednotlivých příchutí. U spodního okraje krabičky je na přední a protilehlé straně umístěno zdravotní varování ve znění: „WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.“ Na zadní straně krabičky je uveden text: “Parameters: Salt nicotine: 2%; PUFFS: Up to 25000puffs; E-liquid: 30 ml; Battery: 600mAh; Charging Port: Type-C; E-liquid Ingredients: Nicotine, Propylene Glycol, Vegetable Glycerin, Natural & Artificial flavors; Warning: Keep away from children and pets. This product may cause reproductive harm and is not intended for pregnant women. This product is not intended for use or sale to individuals under the legal age limit in their respective states. License No.: 6144030084“, dále jsou uvedeny symboly: výstražný symbol lebka se zkříženými hnáty, přeškrtnutý symbol kouřící těhotné ženy, recyklace, FC, 21+ v kruhu, značka shody CE, přeškrtnutá popelnice. Na jedné z bočních stran je uvedena značka Giren bar, NIC2%, 25000puffs Pro a na druhé boční straně je uvedeno: LED SCREEN, 30 ml, 600 mAh TYPE-C, mesh coil, DTL, EAN 6965654902749.

#### **Odůvodnění:**

- § 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“), ve spojení s § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylenných výrobcích určených ke kouření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 37/2017 Sb.“) - objem tekuté náplně 30 ml v jednotkovém balení elektronické cigarety překračuje povolený limit 2 ml
- § 12h odst. 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. - na jednotkovém balení nebyly uvedeny údaje podle §12d odst. 1 písm. a) jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla výrobce, distributora nebo dovozce
- § 12h odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. - na jednotkovém balení nebyl uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku
- § 12h odst. 2 písm. d) zákona 110/1997 Sb. - není uvedeno množství nikotinu v dávce
- § 12h odst. 2 písm. e) zákona 110/1997 Sb. - není uvedeno číslo šarže nebo rovnocenný údaj, který umožní určit místo a dobu výroby
- § 12h odst. 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb. - nebyly dodrženy požadavky na zdravotní varování
- § 12h odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. - jednotkové balení neobsahovalo příbalový leták

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**  
**Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava**

Tel: 595 138 111

[podatelna@khsova.cz](mailto:podatelna@khsova.cz), [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f

- § 12h odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/2017 Sb. - nebyla splněna oznamovací povinnost,
- § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. - údaje dle § 12h odst. 2 zákona č. 110/1997Sb. nejsou uvedeny v českém jazyce

**Riziko** pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně 30 ml, kdy maximální povolený limit pro objem náplně elektronické cigarety nesmí překročit 2 ml. U tekutiny obsahující nikotin není uvedeno množství nikotinu v jednotkách mg/ml a není uveden obsah nikotinu v dávce. Jednorázová elektronická cigareta tímto nesplňuje požadavky na předběžnou opatrnost stanovenou v § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezující nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou. Riziko pro spotřebitele spočívá dále v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí jméno a adresa sídla výrobce, distributora nebo dovozce, úplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie), zdravotní varování a další povinné údaje nejsou uvedeny v českém jazyce. Jednotkové balení elektronické cigarety neobsahuje příbalový leták s informacemi o návodu k použití, informacemi o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny, s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě, chybí kontaktní údaje právnické nebo fyzické kontaktní osoby v Unii zodpovědné za kvalitu a bezpečnost výrobku. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedených jednorázových cigaret a nemůže posoudit užívání těchto elektronických cigaret s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Vyvěšeno na úřední desku dne:  
Svěšeno z úřední desky:

*14. 10. 2024*  
*1. 11. 2024*

Mgr.  
Zuzana  
Babišová

Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana  
Babišová  
Datum: 2024.10.15  
13:42:19 +02'00'

Mgr. Zuzana Babišová  
Ředitelka/vedoucí služebního úřadu  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě



*M. K. Babišová V.*

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**  
**Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava**  
Tel: 595 138 111

podatelna@khsoba.cz, www.khsoba.cz, ID datové schránky: w8pai4f