




Ilustrační foto

## Tisková zpráva o činnosti odboru protiepidemického za I. pololetí roku 2025

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Počet hlášených infekčních onemocnění           | 3 663 |
| Z toho počet hlášených případů žloutenky typu A | 34    |
| Počet rozhodnutí vydaných v ohnisku nákazy      | 214   |

### Středoevropská klíšťová meningoencefalitida (A84.1):

| Měsíc           | leden | únor | březen | duben | květen | červen | Celkem |
|-----------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Počet nemocných | 1     | 0    | 0      | 1     | 5      | 12     | 19     |

#### Akvirace klíštěte z lokality:

Okres Kroměříž: Holešov

Okres Uherské Hradiště: Osvětimany, Starý Hrozenkov

Okres Vsetín: Vsetín, 3x Huslenky, Valašské Meziříčí, Poličná, Zašová, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Hutisko Solanec, Lešná

Okres Zlín: Velký Ořechov, Březnice, 2x Zlín



**Nejúčinnější ochranou proti onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou je očkování.** Očkovat se lze v průběhu celého roku. Očkují praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé i očkovací centra. Osoby nad 50 let věku mají vakcínu hrazenou z veřejného pojištění. Léčba onemocnění je pouze symptomatická, **není k dispozici účinný lék**, a proto je velmi vhodné zvážit očkování, aby se předešlo závažným následkům po proběhlém onemocnění.

#### Onemocnění žloutenkou typu A ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2025

V letošním roce pokračuje výskyt onemocnění žloutenkou typu A. Krajská hygienická stanice monitoruje výskyt tohoto onemocnění a provádí protiepidemická opatření k zabránění šíření onemocnění. Jedná se o sporadická (jednotlivá) onemocnění nebo nákazy v rodinné souvislosti.

**Virová hepatitida typu A**, dříve nazývaná **infekční žloutenka**, je vyvolána virem hepatitidy A. **Inkubační doba**, je 14–50 dní, nejčastěji 30 dní. Již koncem inkubační doby bývají přítomny necharakteristické příznaky. Nejčastěji se jedná o projevy chřipkové (tj. zvýšená teplota, bolesti hlavy, bolesti svalů, únava), žaludeční a střevní (nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem, jindy naopak zácpa, říhání, nadýmání, tlak v pravém podžebří). Po této fázi ohlašující příchod nemoci nastupuje vlastní fáze onemocnění, kdy dochází ke zhoršení potíží a často se objevuje „žloutenka“. Současně s ní má pacient tmavší moč, světlou stolicí a svědění kůže.

**Zdrojem onemocnění** je infikovaný (nakažený) člověk, u něhož je virus přítomen ve stolici. Z toho vyplývají i **nejčastější cesty přenosu virové hepatitidy** typu A. **Přenos stolicí infikovaného člověka** hraje nejzávažnější roli, ať už se jedná o přenos přímý od osoby k osobě, např. **špinavýma rukama**, ale i nepřímý, **znečištěnou vodou nebo potravinami či znečištěnými předměty**. **Nekomplikovaná hepatitida typu A trvá 2 až 4 týdny**, rekonvalescence několik týdnů. Izolace na infekčním oddělení je povinná a její délka závisí na závažnosti klinického průběhu.



#### Přehled plnění kontrolní plánu oddělení zdravotnických zařízení a DDD za 1. pololetí 2025

| Předmět kontroly                                                      | Počet provedených kontrol |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| zdravotnická zařízení a sociální služby                               | 445                       |
| vlajkování klíšťat                                                    | 2                         |
| podněty (výskyt hmyzu a hlodavců, hygienicky neudržovaných bytů)      | 8                         |
| vyšetření legionel v teplých vodách lůžkových zdravotnických zařízení | 14                        |


V rámci preventivního dozoru bylo pracovníky oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD za 1. pololetí roku **2025** vydáno celkem **131 rozhodnutí k provozním řádům**, dále **68 stanovisek k projektovým dokumentacím zdravotnických staveb**, **8 stanovisek k udělení souhlasu s poskytováním preventivní péče mimo zdravotnické zařízení** a **241 poskytnutých konzultací** k provozním řádům a k projektovým dokumentacím staveb.

#### Výskyt běžných infekcí v čase


KHS ZK graf 1: Výskyt onemocnění **virovou gastroenteritidou** ve Zlínském kraji v letech 2024, 2025 a v porovnání s 5letým průměrem




KHS ZK graf 2: Výskyt **salmonelózy** v ZK v letech 2024, 2025 a v porovnání s 5letým průměrem



KHS ZK graf 1: Výskyt **kampylobakterií** v ZK v letech 2024, 2025 a v porovnání s 5letým průměrem



KHS ZK graf 2: Výskyt **planých neštovic** v ZK v letech 2024, 2025 a v porovnání s 5letým průměrem



Ve Zlíně dne 10. 7. 2025

Zpracovala: MUDr. Jana E. Hošková – ředitel odboru protiepidemického