

V Liberci dne 22.4.2024  
Č. j.: KHS LB 11410/2024

**Krajská hygienická stanice Libereckého kraje** postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů **stanoví jako nebezpečný výrobek:**

**Jednorázová elektronická cigareta zn. ELFBAR TE5000 APPLE PEACH 13,5 ml,  
20 mg/ml Nicotine, EAN: 6937643540485**

Číslo šarže: neuvedeno, Datum výroby/MFG: neuvedeno, Datum expirace/EXP: neuvedeno, Parametry: rozměry: 78x42x22 mm, objem e-liquidu: 13,5 ml, koncentrace nikotinu: 20 mg/ml, kapacita baterie: 550 mAh, počet potahů: 5000, nabíjecí port: typ C, potahů: více než 5000.

Země původu: Čína,

Výrobce: IMIRACLE (SHENZEN) TECHNOLOGY CO., LTD., Room 1203, Block 1, Wanting Building, Xixiang Substrict, Bao'an District, Shenzhen, China

Dovozce: neuveden

Distributor: neznámý

Prodejce: FARMERLAND s.r.o., sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha; IČ: 07970196

**Popis výrobku:**

Jednorázová elektronická cigareta v jednotkovém balení – papírové krabičce vínové barvy s originálním popisem v anglickém jazyce s dolepenou etiketou s QR kódem pro ověření pravosti výrobku. Na přední straně je uvedeno zdravotní varování v anglickém jazyce: „WARNING“ **This product contains nicotine. Nicotin eis an additive chemical** .“ Uvnitř je uložena jedna elektronická cigareta zatavená v plastovém sáčku s přední stranou průhlednou a zadní stranou neprůhlednou bez potisku. Elektronická cigareta je atypického obdélníkového tvaru s náustkem na horní straně zakrytým silikonovou zátkou. Na elektronické cigaretě je vytištěno označení ELFBAR TE5000 APPLE PEACH. Jednotkové balení neobsahovalo informační příbalový leták. Na jednotkovém balení jsou uvedeny piktogramy CE, symbol nevhodnosti výrobku pro těhotné ženy, symbol recyklace, RoHs compliant, symbol 21+ v kroužku-vhodné pro užívání osobami nad 21 let, symbol zákazu odkládání do komunálního odpadu.

**Odůvodnění:**

Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky na označování, příbalový leták, notifikační povinnost podle § 12h odst. 1, 2 písm. b), d) a f), odst. 3 a 4, § 13e, odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., na zdravotní varování podle § 12 h odst. 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 3 a 4 písm. e) a f) vyhlášky č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (dále „vyhlášky č. 37/2017 Sb.“), a na objem náplně jednorázové elektronické cigarety podle 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb.

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně 13,5 ml, zatímco maximální povolený limit pro objem náplně v jednorázové elektronické cigaretě je 2 ml. Celkový deklarovaný obsah nikotinu v jednom výrobku je 270 mg, to je cca 6,75x vyšší hodnota než toxická dávka, při které se u uživatele mohou projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace po použití elektronické cigarety. Originální zdravotní varování uvádí obsah opiátů, které nebyly uvedeny v seznamu složek. Složení náplně tedy není známé a může představovat další riziko pro uživatele. Riziko může spočívat při náhodném úniku náplně z elektronické cigarety (například při jejím poškození) a jejího požití malými dětmi nebo zvířaty. K většině případům otravy nikotinem oznámených toxikologickému

informačnímu středisku došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezují nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou.

Riziko pro spotřebitele spočívá také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí informace o uchovávání výrobku mimo dosah osob mladších 18 let, o všech složkách obsažených v náplni a o množství nikotinu v dávce/potažení. Informace o parametrech výrobku navíc nejsou uvedeny v českém jazyce. Jednotkové balení neobsahovalo informační příbalový leták. Uživatel je tak nedostatečně informován o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Vyvěšeno na úřední desku dne: 23. 4. 2024

Svěšeno z úřední desky: 1. 5. 2024



Ing. Jana Loosová, Ph.D.  
ředitelka

*J. Loosová*

