



## VAROVÁNÍ PŘED KONZUMACÍ POTRAVINY

### „BEBELO MILK 1, BEBELO MILK 2, COMPLEX FORMULA“

balení 2 x 300 g

šarže 25020112, DMT 28. 8. 2027 (BEBELO 1)

šarže 25020080, DMT 25. 5. 2027 (BEBELO 2)

šarže 25020021, DMT 17. 12. 2026 (BEBELO 2)

prodávající: CEDES Logistik s.r.o., Modletice 139, 251 01 Říčany, Dr. MAX Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1

výrobce: Lactalis Nutrition Santé, Parc d'activité de Torce secteur Est, Torce, 353 70, Francie

Hlavní hygienička ČR varuje před konzumací potraviny – kojenecké výživy „BEBELO MILK 1, BEBELO MILK 2, COMPLEX FORMULA“, jedná se o dvojbalení (2 x 300 g), hmotnost jednoho balení 300 g, šarže 25020112, DMT 28. 8. 2027 (BEBELO 1), šarže 25020080, DMT 25. 5. 2027 (BEBELO 2) a šarže 25020021, DMT 17. 12. 2026 (BEBELO 2). Výrobce kojenecké výživy je Lactalis Nutrition Santé, Parc d'activité de Torce secteur Est, Torce, 353 70, Francie, v České republice je kojenecká výživa prodávána společnostmi CEDES Logistik s.r.o., Modletice 139, 251 01 Říčany, Dr. MAX Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1.

Informace o nebezpečném výrobku byly přijaty prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (iRASFF) a předány dalším členským státům EU k varování pro spotřebitele.

V rámci systému vlastních kontrolních mechanismů výrobce provedl laboratorní vyšetření předmětného výrobku. Výsledky analýzy potvrdily přítomnost **cereulidu**, což je emetický toxin produkováný bakterií *Bacillus cereus*.

Požítí kontaminovaného výrobku může způsobit emetickou formu otrav, projevující se **nevolností a zvracením**, případně doprovázenými křečemi břicha. Příznaky se obvykle projevují v krátkém časovém odstupu (cca 1–5 hodin) po konzumaci kontaminované potraviny. Vzhledem k tomu, že je tento toxin odolný vůči vysokým teplotám, převařením výrobku nelze riziko nákazy dostatečně eliminovat. Vysoká koncentrace původce může představovat i další zátěž pro organismus, zejména u citlivých skupin. Bližší informace o infekcích vyvolaných *Bacillus cereus* - [Infekce vyvolané \*Bacillus cereus\* | NZIP](#).

Na základě tohoto zjištění výrobce v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 178/2002 neprodleně zahájil veškerá opatření ke stažení výrobku z trhu.

Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení.

V Praze, 26. ledna 2026

MUDr. Barbora Macková, MHA  
hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky  
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

