



VAROVÁNÍ PŘED KONZUMACÍ POTRAVINY

„NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO“

šarže 2026.10.08, balení 6 x 350 g (NUTRILON 1)

šarže 2026.10.08, balení 350 g (Nutrilon ADVANCED 1)

distributor v ČR: DANONE Jazlovce, hala DC2, Na Dlouhém 80, 251 01 Jazlovce

výrobce: Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Rocklands, Wexford Y35 V1HD, Irsko

Hlavní hygienička ČR varuje před konzumací potraviny – kojenecké výživy „NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO“, jedná se o vícečetnébalení-multipack (6 x 350 g), hmotnost jednoho balení 350 g, šarže 2026.10.08 (NUTRILON 1) a balení 350 g, šarže 2026.10.08, (Nutrilon ADVANCED 1). Výrobce kojenecké výživy je Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Rocklands, Wexford Y35 V1HD, Irsko, v České republice je kojenecká výživa distribuována společností DANONE Jazlovce, hala DC2, Na Dlouhém 80, 251 01 Jazlovce.

Informace o nebezpečném výrobku byly přijaty prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (iRASFF) a předány dalším členským státům EU k varování pro spotřebitele.

V rámci systému vlastních kontrolních mechanismů výrobce provedl laboratorní vyšetření předmětného výrobku. Výsledky analýzy potvrdily přítomnost *cereulidu*, což je emetický toxin produkovaný bakterií *Bacillus cereus*.

Požiti kontaminovaného výrobku může způsobit emetickou formu otrav, projevující se **nevolností a zvracením**, případně doprovázenými křečemi břicha. Příznaky se obvykle projevují v krátkém časovém odstupu (cca 1–5 hodin) po konzumaci kontaminované potraviny. Vzhledem k tomu, že je tento toxin odolný vůči vysokým teplotám, převařením výrobku nelze riziko nákazy dostatečně eliminovat. Vysoká koncentrace původce může představovat i další zátěž pro organismus, zejména u citlivých skupin. Bližší informace o infekcích vyvolaných *Bacillus cereus* - [Infekce vyvolané *Bacillus cereus* | NZIP](#).

Na základě tohoto zjištění výrobce v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 178/2002 neprodleně zahájil veškerá opatření ke stažení výrobku z trhu.

Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení.

V Praze, 26. ledna 2026

MUDr. Barbora Macková, MHA
hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

MUDr. Barbora Macková, MHA
Ministerstvo zdravotnictví ČR
27.01.2026 08:24:17
I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022

Kódy šarží naleznete na obalu na následujících místech:

